

TYÖTASOT 2023

# KAUNIIT & KESTÄVÄT **TASOT**



# Työtasoja Polvijärveltä

Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja kestävydestään. Käytämme raaka-aineina suomalaista lastulevyä ja Euroopasta toimitettuja alan johtavien valmistajien laminaatteja. Olemme valmistaneet työtasoja jo vuodesta 1989. Vuosien vankka kokemus, jatkuva tuotekehitys ja viimeisin valmistustekniikka takaavat tuotteiden korkean laadun. Itä-Suomessa Polvijärven kunnassa sijaitseva tehtaamme työllistää yli 60 henkeä.

Suomessa  
tehty



# KOLME SYYTÄ VALITA ECOLAMIN TASO

## 1

### **KORKEA LAATU**

Laminaattitasomme on valmistettu suomalaisesta P2-luokan lastulevystä ja markkinoiden parhaista laminaateista. Ecolamin tasojen pintalaminaatin paksuus on 0.7-1,0 mm. Markkinoilla on runsaasti paljon ohuempia pintalaminaatteja, mutta tällöin tason kulutuksenkestävyys ei ole yhtä korkealla tasolla. Tason huolellisella valinnalla voit nauttia keittiöstäsi vuosia ilman huolia.

## 2

### **MONIPUOLISUUS**

Ecolamin laajasta mallistosta löytyy järkevät ratkaisut vaativimpiinkin kohteisiin. Ecolamin monipuoliset kuosit ja koneistukset mahdollistavat erilaiset reunamuodot ja muut erikoisratkaisut. Asiantunteva palvelumme on erinomainen tekninen apu ongelmatilanteessa.

## 3

### **KOTIMAISUUS**

Kaikki Ecolamin tasot valmistetaan Polvijärvellä. Ecolam on osa kotimaista perheyrittystä. Hahle-ryhmä työllistää yli 200 henkeä Suomessa.



# NÄYTTÄVÄT LAMINAATTITASOT

Korkealaatuinen laminaattitaso on hyvännäköinen ja helppohoitoinen vaihtoehto niin perinteiseen kuin moderniinkin keittiöön. Valikoimistamme löytyy runsaasti upeita kuoseja monenlaiseen makuun. Valitse laadukas korkeapainelaminaatti.


**TUTUSTU VALIKOIMAAN: [HAHLE.FI](https://www.hahle.fi)**

## OMINAISUUDET


Raaka-aineet ja valmistusmenetelmät vaikuttavat merkittävästi laminaattitasojen kestävyYTEEN. Laminaattitasomme on valmistettu suomalaisesta P2-luokan lastulevystä ja markkinoiden parhaista korkeapainelaminaateista. Ecolamin tasojen pintalaminaatin paksuus on 0,7-1,0 mm. Markkinoilla on runsaasti paljon ohuempia pintalaminaatteja, mutta tällöin tason kulutuskestävyys ei ole yhtä korkealla tasolla. Myös huono lastulevy heikentää laminaattitason kestävyYTEttä. Tason huolellisella valinnalla voit nauttia keittiöstäsi vuosia ilman huolia.

## YKSIVÄRISET


2255V Valkea väre  
4771TS Puhdasvalkea matta  
9417HW Puhdasvalkea kiiltävä




2965V Harmaa väre




8681RS Valkea roughstone



1081U Latte




0190TS Musta, matta




2967V Tummanharmaa



0190RS Musta roughstone



3293U Polar valkea





# KIVIKUOSIT


0023EM Carrara marmori




5145U Calacatta verde



4909EM Parosin marmori




1017XI Marquina marmori




1016XI Lombardian marmori




1021U Kupari




1019XI Windsorin liuske



1073R Bronx kivi




5187EM St. Laurentin kivi




3170U Hiilipuu




4443UE Emperado marmori




0095EM Terrazzo marmori



3447EM Betoni




5058U Marfil marmori




5185U Breccia harmaa



1202R Doverin hiekka



4915U Sinteräs



1030U Portlandin sementti



# PUUKUOSIT

0074P Yukonin mänty




0072P Viilupähkinä



4076EM Tammi natur



4033P Patinoitu tammi




3240U Ruotopuu, vaalea




3239U Ruotopuu, harmaa




4344WH Rustiikkitammi



8431U Vaalea tammi




4412P Rantakoivu



4103P Valkaistu Wenge



3818P Vuorijalava



1086P Kastanjapuu





# VIIMEISTELE KEITTIÖSI UPEILLA YKSITYISKOHDILLA

## ILMEIKKÄÄT VÄLITILAT

Saat minkä tahansa Ecolamin laminaattikuosin myös välitilalaminaattina. Lopputulos syntyy nopeasti ja vaivattomasti. Löydät varmasti mieleisesi vaihtoehdon laajasta mallistostamme.



## TASOT MINKÄLAISEEN TILAAN TAHANSA

Meiltä saat tasot valmiiksi työstettynä juuri sellaisena kuin haluat. Kulmat, pyöristykset ja aukotukset eivät tuota ongelmaa.

## KESTÄVÄT REUNANAUHOITUKSET

Laminaattitasoihimme voi valita vaihtoehtoisesti taivereunan tilalle, laadukkaan pinnanväriseen Abs- reunanauhan.



## YKSILÖLLISET VIIMEISTELYT

Voit valita laminaattitasoosi myös tyylikkään puureunan. Puulajeina tammi, punapyykki tai koivu.


# YLELLISET MASSIIVIPUUTASOT

Laadukas massiivilankkurakenne on miellyttävän tuntuinen työtaso luonnonmateriaaleja arvostavalle. Säännöllinen hoito säilyttää tasojen pinnat kauniina. Tasot toimitetaan valmiiksi hioittuna ja öljytyinä.


TUTUSTU VALIKOIMAAN: [HAHLE.FI](https://www.hahle.fi)

## MASSIIVITASOT 30 MM


Tammi



Tammi + valkea öljy



Tammi + musta öljy



Saarni




Saarni + valkea öljy




Saarni + musta öljy




Koivu




Amerikkalainen pähkinä




Eurooppalainen pähkinä



Savutammi



Savutammi + musta öljy





## OMINAISUUDET


Ecolamin puutasoihin on valittu parhaat, juuri työtasoihin sopivat materiaalit.

40 mm antiikkitammi on liimattu 79 mm leveistä lankuista. Kitatut oksat ja värivirheet kuuluvat malliin.


Rustiikkipinta on tehty harjaamalla.

## MASSIIVITASOT 40 MM

Antiikkitammi + kirkas öljy



Antiikkitammi + valkea öljy



Antiikkitammi + musta öljy





*Massiivipuutasosta saa tehtyä myös tasojen lisäksi kestäväit ja kauniit avohylllyt.*






# KOSTEUDENKESTÄVÄT KOMPAKTITASOT

Etsitkö vaihtoehtoa kivitasolle? Kompaktitaso on massiivilaminaattia, joka on erittäin kestävä, hygieeninen, helppohoitoinen sekä 100% vedenpitävä.


Tason paksuus on ainoastaan 12 mm. TUTUSTU VALIKOIMAAN: [HAHLE.FI](https://www.hahle.fi)

## VÄRIVAIHTOEHDOT 12 MM


2286U Valkea väre




2286SX Valkea lohko




0080SX Musta lohko




0077SX Harmaa lohko




0026NN Sementti




0406NN Kashmir graniitti




0428NN Luolakivi



0101TS Valkea, matta




0190TS Musta, matta




## VÄLITILAAN 4 MM

0328U Harjattu alumiiniväri




0091HW Ultravalkea kiiltävä



0190TS Musta, matta



0101TS Valkea, matta






## OMINAISUUDET

Materiaali on 100 % massiivilaminaattia. Levyn paksuus 12 mm. Sisäosa on musta kaikissa muissa paitsi, mattavalkoinen on sisäosaltaan valkoinen. Reunassa loiva pyöristys. Altaan ja lieden aukot mahdollista tilata Ecolamilta. Levy on työstettävissä pistosahalla/pyörösahanterillä.

# KUN YKSITYISKOHDAT RATKAISEVAT

## ALLASUPOTUKSET

Ecolamilta on mahdollista tilata tason valmiiksi kiinnitetty allas. Tason pinta jatkuu tasaisena, kun allas kiinnitetään alapäin. Näin saadaan todella viimeistelty ja moderni lopputulos. Yksinkertainen on kaunista!





# NÄYTTÄVÄT & HELPPHOITOISET VÄLITILALAMINAATIT

Laminaatti on helppohoitoinen materiaali välitilaan, koska sen puhdistaminen on vaivatonta. Kaikki Ecolamin laminaattilevyt on saatavissa myös välitilalevynä. Lisäksi mallistossamme on laminaattikuosit, joita saa vain välitilaan. **TUTUSTU VALIKOIMAAN: [HAHLE.FI](https://www.hahle.fi)**

## OMINAISUUDET

Levyyn on helppo tehdä tarvittavat koneistukset esimerkiksi sähkörasioille. Asennus on nopeaa ja lopputulos syntyy nopeasti. Levyn paksuus on 10 mm.

## + MYÖS KAIKKI LAMINAATTITASOVARIT





**VAIKKA LAATU  
RATKAISEE,  
TYYLISTÄKÄÄN EI  
TARVITSE TINKIÄ.**

 **ecolam**  
Hahle-ryhmä