



Kalusteovet

CARLO
CASAGRANDE & CO

Changing spaces into special places





CC&Co on perheyhtiö jo neljännessä polvessa. Juuremme ovat yhtäläillä tyylikkyydestä tunnetussa Italiassa kuin käytännöllisessä Suomessakin. Tästä yhdistelmästä on vuosien varrella hioutunut ainutlaatuinen jalokivi, joka on enemmän kuin vain tarjoamansa palvelut ja tuotteet – CC&Co on ongelmanratkaisija ja edelläkävijä, joka muuntautuu asiakkaan tarpeiden mukaan. CC&Co on saumaton yhdistelmä eurooppalaista ajantasalla elävää innovointia ja designia sekä kansainvälisesti arvostettua suomalaista tarkkuutta.

Kerro meille mitä haluat – me teemme siitä totta.

**CARLO
CASAGRANDE & CO**
Changing spaces into special places



ZENIT supermatta antrasiitti




ELAS musta
alumiinikehysovi




BELLA Synchron pähkinä

VARASTO-OVET

Maalattut ovet




BASIC R2
Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 16 mm



BASIC R2
Taupe matta
Oven paksuus: 16 mm



CLASSIC
Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm



INTEGRA
Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm



SOFIA R2
Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm


Maalattut korkeakiiltoiset ovet




SIRENA
Vitivalkoinen
Oven paksuus: 19 mm



SIRENA
Harmaa 454
Oven paksuus: 19 mm



INTEGRA
Vitivalkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 19 mm



SELMA R2
Vitivalkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 19 mm

Luxe korkeakiiltoiset ovet



LUXE
Valkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 18 mm




IIRIS R3
Valkoinen kiiltävä
Oven paksuus: 18 mm

PET-kalvopintaiset ovet



PET CAPRI
Valkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm

Melamiiniovet



BELLA BLANCA
Valkoinen matta
Oven paksuus: 18 mm

Mikrolaminaattiovet



FINGER PULL
Vaalea tammi
Oven paksuus: 22 mm



FINGER PULL
Harmaa tammi
Oven paksuus: 22 mm

Alumiinikehysovet



FBS3046/etsattu lasi
Alumiini
Oven paksuus: 20 mm



ELAS
Musta puolihimmeä
Oven paksuus: 20 mm

Varastolasit



Kirkas lasi



Etsattu lasi



Harmaa lasi



Pronssi lasi



Musta lasi



Raitalasi



Kirkas peili



Grid lyijylasi



Diamond lyijylasi




BELLA Synchron tumma saarni

BELLA mikrolaminaattiovi



BELLA MIKROLAMINAATTI

Oven paksuus: 18 mm
 Runko: 18 mm lastulevy E-1
 Pinta: MEL
 Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL
 Reunat: Ovipinnan värinen 1,00 mm ABS nauha
 Liimaukset: PUR liima



o Bella Synchron Valkoinen2 puusyy



o Bella Synchron Hiekka puusyy



o Bella Synchron Antrasiitti puusyy



o Bella Synchron Musta puusyy



o Bella Synchron Vaalea saarni



o Bella Synchron Saarni



o Bella Synchron Tumma saarni



o Bella Synchron Pähkinä saarni



o Bella Synchron Tammi



*** Bella Cafe

HUOM! Ovitylausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta

o **BELLA SYNCRON:** Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä (ovien max. korkeus 2500 mm), pyydetessä myös vaakakuviolla. Mikäli syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1220 mm.

*** Kuvion syysuunta ovissa on pystyssä ja pintakuviot on vaakaa. Ovien maksimikorkeus on 2750 mm.

MIKROLAMINAATTIOVET TILAUSMALLISTO

SYNCRON mikrolaminaattiovi



SYNCRON MIKROLAMINAATTI

Oven paksuus: 22 mm

Runko: 22 mm lastulevy E-1

Pinta: MEL

Tausta: Pinnan sävyinen

Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha

Liimaukset: PUR liima



Vaalea tammi



Harmaa tammi

HUOM! Ovitilausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta

Synchron mikrolaminaattiovien värit samat kuin Finger Pull varasto-ovissa. Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä. Mikäli kuvion syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1214 mm.




FINGER PULL harmaa tammi
SYNCRON vaalea tammi

PET kalvo-ovi




PET KALVO


Oven paksuus: 18,3 mm
Runko: 18 mm MDF E-1
Pinta: PET kalvo
Tausta: Musta & antrasiitti -> pinnan värinen MEL
muut värit -> valkoinen MEL
Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Kiiltoaste: Matta 5 & kiiltävä 95




32UC Harmaa kiiltävä



32VE Polar valkoinen kiiltävä



32UI Valkoinen kiiltävä



32YP Musta matta




32TA Antrasiitti matta



32UQ Harmaa matta




32US Taupe matta



32UE Valkoinen matta



PET antrasiitti matta



ZENIT supermatta cotto

ZENIT SUPERMATTATA OVET TILAUSMALLISTO

ZENIT supermatta ovi



ZENIT SUPERMATTATA

Oven paksuus: 19 mm
Runko: 18 mm MDF levy, E-1
Pinta: Lakattu UV lakka
Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL
Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Kiiltoaste: 5



Valkoinen
supermatta



Cotto
supermatta



Camel
supermatta



Mocca
supermatta



Agave
supermatta



Tumman vihreä
supermatta



Sininen
supermatta



Antrasiitti
supermatta

LUXE KORKEAKIILTOISET OVET TILAUSMALLISTO

LUXE korkeakiilto-ovi



LUXE KORKEAKIILTO

Oven paksuus: 19 mm

Runko: 18 mm MDF levy, E-1


Pinta: Lakattu UV lakka

Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL

Reunat: Korkeakiilto-ovien reunoissa kaksivärinauha,
peitesivujen reunoissa 1 mm ABS yksivärinauha

Liimaukset: PUR Liima

Kiiltoaste: 95



Valkoinen
korkeakiilto



Beige
korkeakiilto



Harmaa
korkeakiilto




Musta
korkeakiilto




LUXE beige korkeakiilto

BRILLO korkeakiiltolakattu ovi




BRILLO KORKEAKIILTOLAKATTU

Oven paksuus: 19 mm
Runko: 18 mm MDF, E-1
Pinta: MEL-korkeakiiltolakattu (polyuretaanilakka)
Tausta: Valkoinen MEL
Reunat: Pinnan värinen 1 mm kiiltävä ABS nauha
Kiiltoaste: 95



Helmen harmaa




Kvartsi






FENIX NTM 0032 valkoinen
supermatta

FENIX NTM supermatta laminaattiovi



FENIX NTM SUPERMATTAMINAATTIOVI

Oven paksuus: 20 mm
 Runko: 18 mm lastulevy, E-1
 Pinta: 0,9 mm laminaatti
 Tausta: Pinnan sävyinen 0,7 mm laminaatti
 Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
 Liimaukset: PUR liima
 Kiiltoaste: 5



POSTFORMING laminaattiovi



POSTFORMING LAMINAATTIOVI R3

Oven paksuus: 18 mm
 Runko: 18 mm lastulevy, E-1
 Pinta: 0,5 mm laminaatti
 Tausta: Pinnan sävyinen 0,5 mm laminaatti
 Reunat: Päädyt ABS nauha
 Reunamuoto: R=3 mm



Tilattavissa myös aihioina.
 Aihokoot: 4200 * 295 mm
 4200 * 395 mm
 4200 * 495 mm
 4200 * 595 mm
 4200 * 795 mm

LEVYOVIEEN REUNANAUHAT TILAUSMALLISTO

Voit määritellä haluamasi reunanauhan tilausmallistossamme oleviin levyoviin. Vakiona reunanauha on samaa sävyä kuin ovi mutta vaihtoehtoisesti voit valita minkä tahansa muun värin tai kuosin levyovimallistomme reunanauhoista.

Ovimallit: *Bella, Brillo, Fenix, **Luxe korkeakiilto, PET, Synchron, Zenit.

* Ei Bella Blanca
** Vakiona 2-värinauha

Abs-nauhat



Synchron Valkoinen2 puusyy



Synchron Hiekka puusyy



Synchron Antrasiitti puusyy



Synchron Musta puusyy



Synchron Pähkinä



Synchron Vaalea saarni



Synchron Saarni




Synchron Tumma saarni




Synchron Tammi




Bella Cafe



Brillo Helmen harmaa




Brillo Kvartsi



Fenix 0029 Valkoinen



Fenix 0030 Vitivalkoinen



Fenix 0032 Valkoinen




Fenix 0718 Harmaa




Fenix 0725 Vaalean harmaa



Fenix 0720 Musta



Luxe Valkoinen korkeakiilto




Luxe Beige korkeakiilto



Luxe Harmaa korkeakiilto



Luxe Musta korkeakiilto



Zenit Valkoinen sm



Zenit Cotto sm



Zenit Camel sm



Zenit Mocca sm



Zenit Agave sm




Zenit Tumman vihreä sm




Zenit Sininen sm




Zenit Antrasiitti sm



PET 32UC Harmaa kiiltävä



PET 32VE Polar valkoinen kiilt.



PET 32UI Valkoinen kiiltävä



PET 32YP Musta matta



PET 32TA Antrasiitti matta



PET 32UQ Harmaa matta



PET 32US Taupe matta



PET 32UE Valkoinen matta



Synchron Vaalea tammi



Synchron Harmaa tammi

Alumiini-/akryylinauhat



Alum/akr Satiini-nauha 01




Alum/akr Raita-nauha 02

MAALATUT OVET TILAUSMALLISTO

Maalatut mattapintaiset ovet



INTEGRA MATTA



SOFIA R2 MATTA



SIRENA MATTA



CLASSIC MATTA




INTEGRA vitivalkoinen matta

Maalatut kiiltäväpintaiset ovet



INTEGRA KIILTÄVÄ



SELMA R2 KIILTÄVÄ



SIRENA KIILTÄVÄ



CLASSIC KIILTÄVÄ


INTEGRA, CLASSIC, SELMA & SOFIA

Oven paksuus: 19 mm
Runko: 19 mm MDF levy
Tausta: Maalattu
Reunamuoto: R = 2 mm

SIRENA

Oven paksuus: 19 mm
Runko: 19 mm MDF levy
Tausta: Maalattu
Reunamuoto: R = 2 mm
Kehys: 65 mm


Vakiosävyt:



Vitivalkoinen




Latte




Hiekka



Mocca




Vaalean harmaa



Harmaa 454



Harmaa



Antrasiitti



Musta



Vaalean sininen




Sininen



Yönsininen



Vihreä



Tumman vihreä



Keltainen



Punainen

Sävyt saatavissa matta- ja kiiltäväpintaisina

IIRIS kalvo-ovet



IIRIS R3

Oven paksuus: 18 mm
Runko: 18 MDF levy
Tausta: MEL valkoinen
Reunamuoto: R = 3 mm

Kalvokuosit:



O60/32ZPP
Valkoinen kiiltävä

Tilausmalliston ovien tausta on valkoinen MEL



BELLA Synchron tammi
BASIC Taupe matta



CARLO
CASAGRANDE & CO



Hallinto, myynti:

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki

puh. +358 (0)9 755131

etunimi.sukunimi@carlocasagrande.fi

Tilaukset:

tilaukset@carlocasagrande.fi

www.carlocasagrande.fi

Varasto:

Porlammintie 5, 07810 Ingermaninkylä